



OUTDOOR



Outdoor / Gamme Totem

Blizzard



600/800 mm (l)

UB701-C

Sac de transport : **AB140-C**

- Mât télescopique en hauteur et largeur.
 - Fixation du visuel par œillets.
 - Pied réservoir (sable ou eau 21L).
 - Résiste à des vents de 20 à 30 km/h (niveau 4 sur l'échelle de Beaufort).
- Taille de la structure en mm (approx)*:
2100 (h) x 600/800 (l) x 540 (p)
- Taille visible du visuel en mm (approx)*:
1500 à 2000 (h) x 600/800 (l)



Storm Hydro 2



800mm (l)

UB209

- Recto-verso ou recto seul.
- Fixation du visuel par œillets.
- Pied réservoir (sable ou eau 20L).
- Résiste à des vents de 15 à 20 km/h (niveau 3 sur l'échelle de Beaufort).

Taille de la structure en mm (approx)*:
2135 (h) x 813 (l) x 533 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
1800*(h) x 800 (l)



Horizon



2500mm (l)

UB203

Sac pour mâts : **AB195A**

Sac pour embases : **AB195B**

- Recto-verso ou recto seul.
- Mât télescopique.
- Fixation du visuel par œillets.
- 2 pieds réservoir (28L chacun).
- Résiste à des vents de 15 à 20 km/h (3 sur l'échelle de Beaufort).

Taille de la structure en mm (approx)*:
1500 à 3000 (h) x 2500 (l) x 800 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
1500 à 2000 (h) x 2500 (l)



Outdoor / Gamme Enrouleur et Stop-trottoirs

Thunder    

850mm (l) UB185-850

1000mm (l) UB185-1000

- Recto-verso ou recto seul.
- Rails pincé/vissé.
- Fixation au carter par adhésif.
- Résiste à des vents de niveau 2 sur l'échelle de Beaufort et niveau 5 si fixé au sol.
- Inclus : sardines.

Taille de la structure en mm (approx)*:
2200 (h) x 850/1000 (l) x 385 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
2025 (h) x 850/1000 (l)



Whirlwind  

594mm (l) (A1) UB207

840mm (l) (A0) UB207-A0

- Cadre clippant recto-verso.
- Monté sur ressorts.
- Pieds à roulettes avec réservoir (sable ou eau 25L/55L).
- Utilisation possible avec divers matériaux pour les visuels (papier encapsulé, cartons, papiers, textile, PVC...)

Taille de la structure en mm (approx)*:
A1 : 1165 (h) x 780* (l) x 500 (p)
A0 : 1554 (h) x 1010* (l) x 625 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
A1 : 835 (h) x 590* (l)
A0 : 1185 (h) x 840* (l)



Chaser  

590mm (l) UB113

- Stop-trottoir recto-verso.
- Cadre aluminium tubulaire ovale et panneau en aluminium.
- Visuels auto-adhésifs ou en vinyles possibles.

Taille de la structure en mm (approx)*:
959 (h) x 590 (l) x 407 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
789 (h) x 519 (l)



Outdoor / Chevalet Stop-trottoir

A-Sign Board



500mm (l) (B2) VF204-C-B2

594mm (l) (A1) VF204-C

840mm (l) (A0) VF204-C-A0

- Chevalet stop-trottoir en acier galvanisé.
- Charnière en métal.
- Cadre clippant recto-verso.
- Visuel protégé par PVC souple.
- Préconisez du papier encapsulé.

Taille de la structure en mm (approx)*:
 B2 : 930 (h) x 545* (l) x 690 (p)
 A1 : 1060 (h) x 638* (l) x 825 (p)
 A0 : 1440 (h) x 883* (l) x 835 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
 B2 : 680 (h) x 480* (l)
 A1 : 831 (h) x 584* (l)
 A0 : 1173 (h) x 825* (l)



Sign Board Lite



750mm (l) VF205

- Chevalet stop-trottoir recto-verso en PVC avec charnières.
- Idéal pour des visuels auto-adhésifs ou en vinyles découpés.

Taille de la structure en mm (approx)*:
 750 (h) x 500 (l) x 380 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
 700 (h) x 500 (l)



Metal Sign Board



575mm (l) VF206-B2

- Chevalet stop-trottoir et charnière en métal.
- Fronton personnalisable avec adhésif.
- Visuel protégé par un PVC souple, fixation aimantée.
- Préconisez du papier encapsulé.

Taille de la structure en mm (approx)*:
 1168 (h) x 575 (l) x 848 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
 Visuel B2 : 707 (h) x 500 (l)
 Fronton : 275 (h) x 505 (l)



Chalk Board



670mm (l) VF201

1000mm (l) VF201-01

Lot 4 marqueurs : **VF201-P**

- Chevalet stop-trottoir en bois.
- Chaîne et charnières en métal.
- Utilisation avec marqueurs à la craie liquide (non inclus).

Taille de la structure en mm (approx)*:
 835 (h) x 550 (l) x 485 (p)
 1325 (h) x 663 (l) x 715 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
 670 (h) x 470 (l)
 1000 (h) x 570 (l)



Outdoor

Stowaway



1400mm (l)	UB736-03
1700mm (l)	UB736-02
2000mm (l)	UB736-01

- Structure en tissu.
- Système d'ouverture instantané.
- Recto-verso.
- 4 piquets inclus.

Taille de la structure en mm (approx)*:
 700 (h) x 1420 (l) x 400 à 480 (p)
 850 (h) x 1720 (l) x 400 à 480 (p)
 1000 (h) x 2020 (l) x 400 à 480 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
 650 (h) x 1326 (l)
 800 (h) x 1602 (l)
 950 (h) x 1894 (l)



Monsoon



1250mm (l)	UB708-C
2500mm (l)	UB707-C
3000mm (l)	UB711-C

- Tubes en aluminium rectangulaires avec jonctions en plastique renforcé.
- Recto-verso.
- Fixation du visuel par œillets et tendeurs.
- Charnières en métal.
- Piquets inclus.
- Résiste à des vents de 30 à 40 km/h (5 sur l'échelle de Beaufort).

Taille de la structure en mm (approx)*:
 1250 (h) x 1250 (l) x 795 (p)
 1000 (h) x 2500 (l) x 640 (p)
 1250 (h) x 3000 (l) x 795 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
 1090 (h) x 1090 (l)
 840 (h) x 2340 (l)
 1090 (h) x 2840 (l)



Monsoon Mural



1250mm (l)	UB712
2000mm (l)	UB713
3000mm (l)	UB714

- Fixation du visuel par œillets et tendeurs.
- Tubes en aluminium rectangulaires avec jonctions en plastique renforcé.

Taille de la structure en mm (approx)*:
 1250 (h) x 1250* (l) x 130 (p)
 1000 (h) x 2000* (l) x 130 (p)
 1250 (h) x 3000* (l) x 130 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
 1090 (h) x 1090* (l)
 840 (h) x 1840* (l)
 1090 (h) x 2840* (l)





Rok



1500mm (l)

UB104

- Pied réservoir (sable et eau 10L).
- Taille de la structure en mm (approx)*: 1300 (h) x 1200 (l) x 400 (p)
- Taille visible du visuel en mm (approx)*: 1140 (h) x 800 (l)

Trojan



330mm (l)

SP-TRO

Chaîne de liaison : **SP-TRO-LC**

- Porte-affiche auto-portant.
- Pied réservoir (sable et eau 6L).
- Taille de la structure en mm (approx)*: 1200 (h) x 330 (l) x 380 (p)
- Taille visible du visuel en mm (approx)*: 382 (h) x 330 (l)

Limpit



120mm (l)

SP-LIM

- Signalétique avec système de ventouse pour une fixation sur surfaces lisses (toits de voitures, vitres, verre...).
- Liberté dans la forme du visuel.
- Supporte un visuel d'une épaisseur de 10mm max.
- Diamètre d'une ventouse : 120mm.



Outdoor / Gamme Barrière

Economy Café



Potelet	UB214-P
Pied	UB214-B
Attaches (la paire)	UB214-SC
Traverse	
1000mm (l)	UB214-1000
1500mm (l)	UB214-1500
2000mm (l)	UB214-2000

- En option : fixation des visuels par oeillets et/ou par fourreau.

Taille de la structure en mm (approx)*:
960 (h) x 1440/1940/2440 (l) x 355 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
675 (h) x 850/1350/1850 (l)



Composition :



3 Potelets 3 Pieds 2 paires d'attaches 2 Traverses

Deluxe Café



Potelet	UB215-P
Pied	UB215-B
Attaches (la paire)	UB215-SC
Traverse	
1000mm (l)	UB215-1000
1500mm (l)	UB215-1500
2000mm (l)	UB215-2000

- En option : fixation des visuels par oeillets et/ou par fourreau.

Taille de la structure en mm (approx)*:
960 (h) x 1140/1940/2440 (l) x 355 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
675 (h) x 850/1350/1850 (l)



Composition :



3 Potelets 3 Pieds 4 Traverses

Leader



Potelet	Gris: LB911B-C Noir: LB911S-C
Pied	Gris: LB913B-C Noir: LB913S-C
Attache corde	LB909
Attache murale	LB906
Corde	
1000mm (l)	LB908
1500mm (l)	LB907


- Corde disponible en rouge, bordeaux, bleu et noir.

Taille des éléments en mm (approx)*:

Potelet : 950mm (h)

Corde : 1500mm (l)

Pied : 350mm (Ø)



Composition :



3 Potelets 3 Pieds 4 Attaches Corde 2 Cordes de 1000mm

Leader Plus



Kit Noir	LB801
Kit Chromé	LB802

- Leader Plus composé : 1 pied, 1 potelet et une sangle.
- Sangles rétractables de 2m.
- Un potelet peut-être connecté à trois sangles.

Taille des éléments en mm (approx)*:

Potelet : 910mm (h)

Sangle : 2000mm (l)

Pied : 360mm (Ø)



Outdoor / Gamme Zoom Tent

Zoom Tent



Structure + Sac	ZT33-XAF
Toit	ZT33-CT
Mur plein	ZT33-FW
Demi mur	ZT33-HW
Barre demi mur	ZT33-MTB

Pied de lestage acier : **ZT33-STEEL-BASE-2**
 Sac de sable à remplir : **ZT33-SD-1**

- Structure en aluminium.
- Piquets en métal et cordelettes inclus.
- Disponible en blanc, noire, bleu, rouge et impression Full graphic.
- Résiste à des vents de 20 à 30km/h (niveau 4 sur l'échelle de beaufort).

Taille de la structure en mm (approx)* :
 3350 (h) x 2900 (l) x 2900 (p)



Pied de lestage de 10kg



Toit

Bleu : **ZT33-CTB**
 Noir : **ZT33-CTK**
 Rouge : **ZT33-CTR**
 Blanc : **ZT33-CTW**

Taille visible du visuel en mm (approx) :
 1030 (h) x 3000 (l) x 3000 (p)



Mur plein

Bleu : **ZT33-FWB**
 Noir : **ZT33-FWK**
 Rouge : **ZT33-FWR**
 Blanc : **ZT33-FWW**

Taille visible du visuel en mm (approx) :
 2100 (h) x 2790 (l)



Demi mur

Bleu : **ZT33-HWB**
 Noir : **ZT33-HWK**
 Rouge : **ZT33-HWR**
 Blanc : **ZT33-HWW**

Taille visible du visuel en mm (approx) :
 775 (h) x 2760 (l)

Quatre Couleurs disponibles :



Facilement pliable
 et transportable

