




PLV ET SIGNALÉTIQUE



PLV et Signalétique / Gamme Twista

Rail Twista Plus

Textile Bâche PVC

Ventouse : **VH003**

- Utilisation possible avec divers matériaux pour les visuels (papiers, textile, PVC...)
- 15 tailles de rails, allant de 0.30m à 3.25m
- Rails clippants haut et bas rainurés.
- Fixation au mur ou au plafond.
- Épaisseur des visuels de 150 à 600 microns.
- Découpe sur mesure possible.
- Embouts et crochets disponibles en noir ou gris.
- Assemblage de rails possible pour un plus grand format.

Taille de la structure en mm (approx)*:
Largeur de la référence (l) x 25 (h) x 13.5 (p)



A4 / 210mm (l)	VH214
A3 / 297mm (l)	VH213
A2 / 420mm (l)	VH212
A1 / 594mm (l)	VH211
A0 / 840mm (l)	VH210
0.30m	VH201
0.50m	VH202
0.60m	VH203
0.90m	VH204
1.00m	VH205
1.20m	VH206
1.50m	VH2-A
1.75m	VH2-B
2.00m	VH2-C
2.25m	VH2-D
2.50m	VH2-E
2.75m	VH2-F
3.00m	VH2-G
3.25m	VH2-H



Rail Twista Lite

Textile Bâche PVC

500mm (l)	TWLHR-500
600mm (l)	TWLHR-600
800mm (l)	TWLHR-800
850mm (l)	TWLHR-850
900mm (l)	TWLHR-900
1000mm (l)	TWLHR-1000
1200mm (l)	TWLHR-1200
1500mm (l)	TWLHR-1500
3000mm (l)	TWLHR-3000



- Utilisation possible avec divers matériaux pour les visuels (papiers, textile, PVC...)
- Rails clippants haut et bas lisses.
- Fixation au mur ou au plafond.
- Épaisseur des visuels de 300 microns maximum.
- Assemblage de rails possible pour un plus grand format.

Taille de la structure en mm (approx)*:
500/600/800/850/... (l) x 25 (h) x 13.5 (p)

Bon rapport qualité/prix





Cadre Vector Mural

Panneau rigide

Textile

A0 / 841 mm (l)	30 : VK30-S02-CX
A1 / 594 mm (l)	30 : VK30-S04-CX
A2 / 420 mm (l)	30 : VK30-S06-CX
Formats Carrés	
1189 X 1189mm	30 : VK30-S01-CX
841 X 841mm	30 : VK30-S03-CX
594 X 594mm	30 : VK30-S05-CX

- Cadre en aluminium de 30mm.
- Profils pour panneaux rigides disponibles seulement pour les cadres de 50mm.

Nom	Taille de la structure en mm (approx)*:	Taille visible du visuel en mm (approx)*:
A0	1189 (h) x 841 (l) x 30 (p)	1189 (h) x 841 (l)
A1	841 (h) x 594 (l) x 30 (p)	835 (h) x 588 (l)
A2	594 (h) x 420 (l) x 30 (p)	588 (h) x 414 (l)
1189 x 1189	1189 (h) x 1189 (l) x 30 (p)	1189 (h) x 1189 (l)
841 x 841	841 (h) x 841 (l) x 30 (p)	841 (h) x 841 (l)
594 x 594	594 (h) x 594 (l) x 30 (p)	594 (h) x 594 (l)

Cadre Vector LED Mural

Textile

A0 / 840mm (l)	LBV-30-A0-CX
A1 / 594mm (l)	LBV-30-A1-CX
A2 / 420mm (l)	LBV-30-A2-CX
A3 / 297mm (l)	LBV-30-A3-CX
A4 / 210mm (l)	LBV-30-A4-CX

- Cadre en aluminium retro-éclairé de 30mm.
- Découpe sur mesure possible.
- Format sur mesure possible en 75mm (Voir page 51).
- Fixation du visuel avec jonc PVC.

Taille de la structure en mm (approx)*:
A0 : 1189 (h) x 840 (l) x 30 (p)
A1 : 840 (h) x 594 (l) x 30 (p)
A2 : 594 (h) x 420 (l) x 30 (p)
A3 : 420 (h) x 297 (l) x 30 (p)
A4 : 297 (h) x 210 (l) x 30 (p)
Taille visible du visuel en mm (approx)*:
A0 : 1189 (h) x 840 (l)
A1 : 840 (h) x 594 (l)
A2 : 594 (h) x 420 (l)
A3 : 420 (h) x 297 (l)
A4 : 297 (h) x 210 (l)

Cadre Vector Slim Mural

Textile

2A0 / 1682 mm (l)	VWF-2A0-01
A0 / 841 mm (l)	VWF-A0-01
A1 / 594 mm (l)	VWF-A1-01
A2 / 420 mm (l)	VWF-A2-01
B0 / 1000 mm (l)	VWF-B0-01
B1 / 707 mm (l)	VWF-B1-01
Formats Carrés	
250 X 250mm	VWF-250S-01
500 X 500mm	VWF-500S-01
750 X 750mm	VWF-750S-01
1000 X 1000mm	VWF-1000S-01

- Cadre en aluminium de 20mm.
- Format et découpe sur mesure possible.
- Fixation du visuel avec jonc PVC.

Nom	Taille de la structure en mm (approx)*:	Taille visible du visuel en mm (approx)*:
2A0	1189 (h) x 1682 (l) x 20 (p)	1186 (h) x 838 (l)
A0	1189 (h) x 841 (l) x 20 (p)	838 (h) x 591 (l)
A1	841 (h) x 594 (l) x 20 (p)	840 (h) x 591 (l)
A2	594 (h) x 420 (l) x 20 (p)	594 (h) x 420 (l)
B0	1414 (h) x 1000 (l) x 20 (p)	1411 (h) x 997 (l)
B1	1000 (h) x 707 (l) x 20 (p)	999 (h) x 706 (l)
250 x 250	250 (h) x 250 (l) x 20 (p)	247 (h) x 247 (l)
500 x 500	500 (h) x 500 (l) x 20 (p)	497 (h) x 497 (l)
700 x 700	750 (h) x 750 (l) x 20 (p)	747 (h) x 747 (l)
1000 x 1000	1000 (h) x 1000 (l) x 20 (p)	997 (h) x 997 (l)

PLV et Signalétique / Gamme Cadre Clippant



Cadre Trappa



A0 / 872mm (l)	AT405-C
A1 / 625mm (l)	AT404-C
A2 / 451mm (l)	AT403-C
A3 / 328mm (l)	AT402-C
A4 / 241mm (l)	AT401-C

- Cadre clippant en aluminium de 25mm.
- Fixation murale.
- Formats personnalisés possibles sur demande.
- Utilisation possible avec divers matériaux pour les visuels (cartons, papiers, textile, PVC...)

Taille de la structure en mm (approx)*:

A0 : 1220 (h) x 872 (l) x 13 (p)
 A1 : 872 (h) x 625 (l) x 13 (p)
 A2 : 625 (h) x 451 (l) x 13 (p)
 A3 : 451 (h) x 328 (l) x 13 (p)
 A4 : 328 (h) x 241 (l) x 13 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:

A0 : 1172 (h) x 824 (l)
 A1 : 824 (h) x 577 (l)
 A2 : 577 (h) x 403 (l)
 A3 : 403 (h) x 280 (l)
 A4 : 280 (h) x 193 (l)

Cadre Trappa LED



A0 / 840mm (l)	MLAF13-A0
A1 / 594mm (l)	MLAF13-A1
A2 / 420mm (l)	MLAF13-A2
A3 / 297mm (l)	MLAF13-A3
A4 / 210mm (l)	MLAF13-A4

- Cadre aluminium de 30mm, clippant à LED diffusantes basse consommation.
- Fixation murale.
- Utilisation possible avec divers matériaux pour les visuels (cartons, papiers, textile, PVC...)

Taille de la structure en mm (approx)*:

A0 : 1227 (h) x 889 (l) x 30 (p)
 A1 : 872 (h) x 632 (l) x 30 (p)
 A2 : 625 (h) x 451 (l) x 30 (p)
 A3 : 451 (h) x 328 (l) x 30 (p)
 A4 : 328 (h) x 241 (l) x 30 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:

A0 : 1189 (h) x 840 (l)
 A1 : 840 (h) x 594 (l)
 A2 : 594 (h) x 420 (l)
 A3 : 420 (h) x 297 (l)
 A4 : 297 (h) x 210 (l)

Sentry



A3	SL103
A4	SL104

- Cadre clippant sur pied.
- Aluminium anodisé.
- Utilisable en format paysage ou portrait, avec une feuille de protection transparente.
- Utilisation possible avec divers matériaux pour les visuels (cartons, papiers, textile, PVC...)

Taille de la structure en mm (approx)*:

A3 Cadre : 398 (h) x 278 (l) x 32 (p)
 A3 Total : 1075 (h) x 245 (l) x 326 (p)
 A4 Cadre : 277 (h) x 190 (l) x 32 (p)
 A4 Total : 1005 (h) x 245 (l) x 326 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:

A3 : 420 (h) x 297 (l)
 A4 : 297 (h) x 210 (l)

PLV et Signalétique / Gamme Support Tablette

Porte-tablette sur pied

Blanc	TS-001-W
Noir	TS-001-B

- Support multi-tablettes (Samsung, Sony, Ipad, Ipad Air de 9.7" à 10.1"(approx)).
- Utilisable en format paysage ou portrait.
- Coque porte-tablette en plastique (blanc ou noir)
- Pied en métal noir.
- Mât en aluminium avec guide pour passer le câble d'alimentation.
- Fixation au sol possible.
- Tablette non incluse.

Taille de la structure en mm (approx)*:
Blanc et Noir : 1131 (h) x 368 (l) x 277 (p)



Porte-Ipad sur pied

Blanc	IPS-001-W
Noir	IPS-001-B
Gris	IPS-001-S

- Support Ipad aluminium sécurisé antivol avec vis et clé allen fournies.
- Compatible avec l'Ipad 2, 3, 4 et Ipad Air.
- Fixation au sol possible.
- Utilisable en format paysage ou portrait.
- Disponible avec un cadre noir, blanc ou gris. (Voir page 68).
- Tablette non incluse.

Taille de la structure en mm (approx)*:
Paysage : 1045 (h) x 360 (Ø)
Portrait : 1060 (h) x 306 (Ø)



Totem Formulate Porte-Ipad

Forme S	IPT01C
Forme L	IPT01L

- Structure tubulaire Formulate.
- Compatible avec l'Ipad 2, 3 et 4.
- Tablette non incluse.

Taille de la structure en mm (approx)*:
Forme S et L : 1200 (h) x 300 (l)
Colisage / Forme S : 730 (h) x 340 (l) x 310 (p)
Colisage / Forme L : 63 (h) x 29 (l) x 26 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
Forme S : 1240 (h) x 338 (l)
Forme L : 1650 (h) x 338 (l)



Forme S



Forme L

PLV et Signalétique / Gamme Support Ipad

Support Ipad 360°

Blanc	IPAD-360W
Noir	IPAD-360B
Gris	IPAD-360S

- Inclinaison et rotation possible de 360°.
- Compatible avec l'Ipad 2, 3, 4 et Ipad Air.
- Fixations incluses pour un bureau, un mur et un mât Linear.
- Disponible avec un cadre noir, blanc ou gris (Voir page 68).
- Tablette non incluse.

Taille de la structure en mm (approx)*:
160 (h) x 375 (l) x 235 (p)



Présentoir Ipad

Noir	IPT01B
Gris	IPT01S

- Présentoir à poser sur un bureau.
- Compatible avec l'Ipad 2 et 3.
- Disponible en noir et gris (Voir page 68).
- Tablette non incluse.

Taille de la structure en mm (approx)*:
Zone noire : 305 (h) x 25 (l) x 3 (p)
Zone grise : 153 (h) x 70 (l) x 85 (p)
Fils : 460 (l)
L'ensemble : 305 (h) x 70 (l) x 40 (p)



Colonne Linear

Standard	Avec LED : LNC-STLB Sans LED : LNC-STFO
Slim	Avec LED : LNC-SLLB Sans LED : LNC-SLFO

Support Ipad 360° : **IPAD-360**

Tablette seule : **LNBA-PT1**

Porte-document seul : **LN112-C**

- Disponible avec ou sans option LED (RVB ou blanche).
- Tablette et base disponibles en 5 couleurs : bois clair (Hêtre), bois foncé (Chêne), noir, blanc ou gris (Voir page 68).
- Ipad non inclus.

Taille de la structure en mm (approx)*:
Standard : 1010 (h) x 640 (l) x 325 (p)
Slim : 1010 (h) x 380 (l) x 245 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
Standard : 970 (h) x 525 (l)
Slim : 970 (h) x 280 (l)



Standard sans LED



Standard sans LED + Support Ipad 360°



Slim sans LED + Support Ipad 360°

PLV et Signalétique / Gamme Reflecta

Reflecta



840mm (h)	Avec LED : MR914T Sans LED : MR103T
1040mm (h)	Avec LED : MR911T Sans LED : MR101T
1570mm (h)	Avec LED : MR915T Sans LED : MR104T
1840mm (h)	Avec LED : MR912T Sans LED : MR102T

- Caisson auto-portant.
- Disponible avec ou sans option LED.
- Rails clippants latéraux.
- Tablette et base disponibles en 5 couleurs : bois clair (Hêtre), bois foncé (Chêne), noir, blanc ou gris (Voir page 68).
- Recto-verso ou recto seul.

Taille de la structure en mm (approx)*:
 MR914T et MR103T : 840 (h) x 570 (l) x 280 (p)
 MR911T et MR101T : 1040 (h) x 1000 (l) x 400 (p)
 MR915T et MR104T : 1570 (h) x 570 (l) x 280 (p)
 MR912T et MR102T : 1840 (h) x 1000 (l) x 400 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
 MR914T et MR103T : 800 (h) x 380 (l)
 MR911T et MR101T : 1000 (h) x 910 (l)
 MR915T et MR104T : 1530 (h) x 380 (l)
 MR912T et MR102T : 1800 (h) x 910 (l)



Reflecta Lite LED



Avec LED ML950

- Caisson lumineux recto-verso et auto-portant.

Taille de la structure en mm (approx)*:
 1330 (h) x 490 (l) x 295 (p)

Taille visible du visuel en mm (approx)*:
 1285 (h) x 290 (l)



Reflecta D



A1	ML901
A2	ML902
A3	ML903

- Caisson lumineux mural.
- Rails clippants latéraux.
- Utilisable en format paysage ou portrait.

Taille de la structure en mm (approx)*:
 A1 : 847 (h) x 580 (l) x 130 (p)
 A2 : 600 (h) x 410 (l) x 110 (p)
 A3 : 420 (h) x 290 (l) x 95 (p)



PLV et Signalétique / Gamme Strata

Cinq types de fixations disponibles : catégorie 1 à 5.
 Certaines peuvent se fixer (vis) directement sur tous types de supports (murs, plafond et module Linear) et d'autres (rail) peuvent être glissées dans un rail pour obtenir un support évolutif.



Composition :
 8 Fixations rotatives pour câble +
 4 Câbles de fixation sol au plafond (vis) +
 8 Fixations pour étagère



Composition :
 4 Fixations rotatives à plateau +
 2 Câbles de fixation sol au plafond (vis) +
 2 Porte-affiches portrait +
 8 Fixations simples pour visuel



Composition :
 Fixations murales latérales rotatives



Composition :
 1 : Fixations murales ou
 2 : Fixations Strata Lite + Pièces de fixation à vis

Cat 1 : Fixations sur mur, plafond et rail, pour visuel		Cat 2 : Fixations sur câble, pour visuel		Cat 3 : Fixations sur câble, pour étagère
Fixation murale latérale rotative		Fixation simple pour visuel	Fixation double rotative pour visuel	Fixation pour étagère
Rail	Vis			
P0119-R 16mm (Ø)	P0119-S 16mm (Ø)	P0113 10mm (Ø)	P0122 10mm (Ø)	P0111
P0120-R 25mm (Ø)	P0120-S 25mm (Ø)	P0112 16mm (Ø)	P0121 16mm (Ø)	- 16mm*(Ø) x 8mm*(h) avec une étagère de 3mm.
<p>25mm (Ø) 16mm (Ø)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pas de perforation du visuel - 34mm*(h) x 16/25mm*(Ø) - Compatible avec un visuel de 2mm à 10mm. - Pièces de fixation (rail ou vis) incluses. 		<p>16mm (Ø) 10mm (Ø)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10mm*(Ø) x 15.5mm*(h) avec un visuel de 4mm. - 16mm*(Ø) x 20.5mm*(h) avec un visuel de 7mm. 	<p>- 10mm*(Ø) x 20mm*(h) avec un visuel de 4mm.</p> <p>- 16mm*(Ø) x 20mm*(h) avec un visuel de 7mm.</p>	<p>Fixation placée sous l'étagère</p>

Câbles				
Rail P0109 Câble ajustable : - Pièces de fixation pour rail incluses. - Fixation par vis possible, rajouter la pièce de fixation vis : P0116 - 4m* x 1.5mm* Vis P0110 Câble de fixation sol au plafond : - Pièces de fixation pour vis incluses. - 4m* x 1.5mm*				
Rail Rail en aluminium : - Se visse sur tout type de support. - Disponible au mètre. - Pièces de fixation pour rail incluses. PR102 / 1m P0101 / 2m				
Pièces de Fixation Rail P0115 Vis P0116				

Housse et Table

Housse GR-FT-06

Table FT-06

- Table pliante avec poignée, en polypropylène et métal.
- Nappe sur-mesure disponible sur demande.

Taille de la structure en mm (approx)*:
Ouvrte : 745 (h) x 1835 (l) x 750 (p)
Fermée : 80 (h) x 885 (l) x 750 (p)

Taille du visuel en mm (approx)*:
500 (h) x 1200 (l)



Vérouillage avec anneaux

